



ACCES SITES



CONCERTINA BTO
REF : RW22/450 GALVA

CONTACT

 +33 (0)9 67 15 19 85
 +33 (0)6 66 35 63 79
 contact@acces-sites.com
 Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 450mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCES-SITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

-  +33 (0)9 67 15 19 85
-  +33 (0)6 66 35 63 79
-  contact@acces-sites.com
-  Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA BTO REF : RW22/450 INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 450mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central INOX 430 : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : INOX AISI 430
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture :
1400-1600 MPa



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCES-SITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

-  +33 (0)9 67 15 19 85
-  +33 (0)6 66 35 63 79
-  contact@acces-sites.com
-  Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA BTO REF: RW22/700 GALVA

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 700mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONCERTINA BTO REF: RW22/700 INOX

CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 700mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central INOX 430 : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : INOX aisi 430
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCES-SITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



**CONCERTINA BTO
REF: RW22/900 GALVA**

CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 900mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCES-SITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914